

LADY CHRISTL

WS73-3-391 x MANSOUR



Building on potential

Valeur ajoutée de la variété

Goût, texture et tenue à la cuisson excellents.
Très précoce.
Variété à très forte tubérisation.
Tubercules uniformes dans le rendement commercialisable.
Peut-être récoltée en vert pour le marché primeur.

Caractéristiques

Forme du tubercule	○	
Long. moy. des tub. (Ø 50/60 mm)	7,9 cm	
Maturité (9=précoce, 4=tardive)	8,0	
Couleur de la peau	Y	
Couleur de la chair	6,8	
Qualité culinaire	8 A	

Adaptabilité face au type de sol

	Sableux	Limoneux	Argileux
Rendement (%)	81	70	72
MS (%)	17,7	19,6	19,6
PSE	320	357	357
Calibre (Ø mm)	46	49	54

Ro1	9 ●
Ro2/3	○
Ro5	○
Pa2	○
Pa3	○
wz 1 (D1)	10 ●
wz 2 (G1)	○
wz 6 (O1)	7 ●
wz 18 (T1)	○
TRV	○
Virus du Moptop	Tolérante

Adaptabilité climatique

Tolérance au sec	
Repousse	8 ●

Besoins en engrais

	N	P	K	Mg	B	Ca	Mn
Apports - Dose	Faible (-25%)	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard
Apports - Nombre	1	1	1	6	1	1	1

Protection phytosanitaire

Mildiou du feuillage	3 ●
Mildiou du tubercule	Sensible
Alternaria	Tolérante
Virus-Y	9 ●
Virus-Yntn	10 ●
Virus de l'enroulement	Sensible
Dartrose	Sensible
Gale argentée	Sensible
Métribuzine en pré-levée	Plutôt sensible
Métribuzine en post-levée	Plutôt sensible

Conservation

Dormance* (2=courte; 8=longue)	3,4
Points de compression	
Fusariose	6 ●
Fritabilité/chipabilité en octobre*	4,4 ●
Fritabilité/chipabilité en février*	3,2 ●
Fritabilité/chipabilité en mai*	3,0 ●

*Tubercules stockés à 8°C sans inhibiteur de germination

Rendement commercialisable

Sensibilité aux chocs (0-50)	14 ●
Lavabilité	7 ●
Gale commune	8 ●
Gale poudreuse	3 ●
% Tâches de rouille	13 ●
% Cœurs creux	0 ●
Chocs de type fracture	Plutôt tolérante



Plantation


Prégermination avant plantation possible, dans des conditions appropriées.
Planter en sols réchauffés afin d'éviter les attaques de rhizoctone.

Calibre	75 cm	90 cm	Plant/ha
28/30	18 cm	15 cm	74100
30/40	24 cm	20 cm	55600
40/50	30 cm	25 cm	44400
50/60	36 cm	30 cm	37000
60 +	38 cm	32 cm	35100



Fertilisation (kg/ha):

En fonction des reliquats du sol et de la réglementation nationale en vigueur.



Azote:	(N)	150	150
Phosphate:	(P ₂ O ₅)	110	110
Potasse:	(K ₂ O)	230	230

Pour éviter les carences minérales, appliquer les éléments suivants à temps (B, Mg, Mn, Ca)

Attention aux carences en magnésie.



Protection des cultures

Légèrement sensible au Metribuzin.
Variété sensible au mildiou du feuillage, ne pas négliger la protection fongicide.



Récolte et stockage

Peut-être récoltée en vert pour le marché primeur.
Variété non adaptée au stockage long-terme.

Stockage:
4 °C
2 mois

Conseils clés afin de réussir cette variété :

Planter en sols réchauffés afin d'éviter les attaques de rhizoctone.
Attention aux carences en magnésie.
Légèrement sensible au Metribuzin.
Peut-être récoltée en vert pour le marché primeur.

