

# MELODY

VE7445 x W72-22-496



Building on potential

## Toegevoegde waarde van het ras

Hoge opbrengst op alle grondsoorten.  
Robuuste plant, tolerant voor klimaat stress.  
Smaakvolle tafelaardappel met lage input.  
Weinig gevoelig voor schurft.  
Kan in bulk bewaring en is weinig gevoelig voor beschadiging.

## Eigenschappen

|                              |        |  |
|------------------------------|--------|--|
| Knolvorm                     | RO     |  |
| Gem. knollengte (Ø 50-60 mm) | 7,3 cm |  |
| Rijptijd (9=vroeg, 4=laat)   | 5,7    |  |
| Schilkleur                   | Y      |  |
| Vleeskleur                   | 7,1    |  |
| Kookkwaliteit en kooktype    | 8 AB   |  |

## Geschiktheid voor alle grondsoorten

|                | Zand | Licht | Zwaar |
|----------------|------|-------|-------|
| Opbrengst (%)  | 105  | 94    | 105   |
| Droge stof (%) | 19,7 | 20,4  | 20,6  |
| OWG            | 361  | 374   | 377   |
| Knol (Ø mm)    | 58   | 60    | 66    |

|              |                   |  |
|--------------|-------------------|--|
| Ro1          | 9                 |  |
| Ro2/3        | 4                 |  |
| Ro5          |                   |  |
| Pa2          | 5                 |  |
| Pa3          | 1                 |  |
| wz 1 (D1)    | 10                |  |
| wz 2 (G1)    | 9                 |  |
| wz 6 (O1)    | 9                 |  |
| wz 18 (T1)   | 4                 |  |
| TRV          | 5                 |  |
| Moptop virus | Redelijk gevoelig |  |

## Klimaat adaptiviteit

|                    |          |
|--------------------|----------|
| Droogte tolerantie | Tolerant |
| Doorwas            | 8        |

## Bemesting

|                   | N         | P         | K         | Mg        | B         | Ca        | Mn        |
|-------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Hoogte van de gif | Standaard | Standaard | Standaard | Standaard | Standaard | Standaard | Standaard |
| Aantal giften     | 1         | 1         | 1         | 6         | 1         | 1         | 1         |

MEIJER  
POTATO

## Gewasbescherming

|                         |                   |
|-------------------------|-------------------|
| Phytophthora loof       | 4                 |
| Phytophthora knol       | Redelijk gevoelig |
| Alternaria              | Tolerant          |
| Y-virus                 | 8                 |
| Yntn-virus              | 10                |
| Bladrol virus           | Redelijk tolerant |
| Zwarte spikkel          | Redelijk tolerant |
| Zilverschurft           | Tolerant          |
| Metribuzin voor opkomst | Gevoelig          |
| Metribuzin na opkomst   | Tolerant          |

## Bewaarbaarheid

|                            |          |
|----------------------------|----------|
| Kiemrust* (2=kort, 8=lang) | 7,2      |
| Drukplekken                | Tolerant |
| Fusarium                   | 6        |
| Bakkleur in oktober*       | 4,8      |
| Bakkleur in februari*      | 3,8      |
| Bakkleur in mei*           | 4,3      |

\* Aardappels bewaard op 8°C zonder kiemremmingsmiddel

## Vermarktbaarheid

|                    |                   |
|--------------------|-------------------|
| Blauw index (0-50) | 13                |
| Wasbaarheid        | 7                 |
| Schurft            | 7                 |
| Poederschurft      | 8                 |
| % Interne gebreken | 3                 |
| % Hol              | 0                 |
| Beschadigingen     | Redelijk tolerant |



## Planten


Poot in warme grond om aantasting door Rhizoctonia te voorkomen.  
Plant op normale diepte.  
Behandel de knollen tegen Rhizoctonia en zilverschorft.  
Meer organische stof in de grond kan leiden tot inwendige gebreken.

| Maat  | 75 cm | 90 cm | Plant/ha |
|-------|-------|-------|----------|
| 28/35 | 21 cm | 18 cm | 63500    |
| 35/50 | 30 cm | 25 cm | 44400    |
| 35/55 | 33 cm | 28 cm | 40400    |
| 50/60 | 38 cm | 32 cm | 35100    |
| 60 +  | 00 cm | 00 cm |          |



## Bemestingsadvies (kg/ha):

Afhankelijk van bodemvoorraad en regelgeving. De totale behoefte van het ras:



|           |        |     |     |
|-----------|--------|-----|-----|
| Stikstof: | (N)    | 230 | 230 |
| Fosfaat:  | (P2O5) | 110 | 110 |
| Kali:     | (K2O)  | 300 | 300 |

Om gebrek aan sporelementen te voorkomen, tijdig toedienen (B, Mg, Mn, Ca).

Geef geen late N-bemesting.  
Let op Magnesium (Mg) gebrek en gebruik Calcium om inwendige problemen te voorkomen.



## Gewasbescherming

Gevoelig voor de volle dosering Metribuzin voor opkomst.  
Tijdig beginnen met Phytophthora bestrijding.  
Regen na een droge periode kan veel nieuwe loofgroei geven, wees alert op Phytophthora.



## Oogst en opslag

De knollen moeten goed velvast zijn om problemen in de bewaring te voorkomen.  
Na rooien zo snel mogelijk drogen.

**Bewaring:**  
5 °C  
8 maanden

### Belangrijkste adviezen voor een goed resultaat:

Poot in warme grond om aantasting door Rhizoctonia te voorkomen.  
Geef geen late N-bemesting.  
Let op Magnesium (Mg) gebrek.  
Gevoelig voor de volle dosering Metribuzin voor opkomst.  
Na rooien zo snel mogelijk drogen.

Geef  
stikstof  
niet te laat

