



Building on potential

Toegevoegde waarde van het ras

Excellente smaak, textuur en kookkwaliteit.
Goede opbrengst bij vroege oogst.
Tolerant voor klimaat stress.
Geschikt voor het vroege en midden segment.

Eigenschappen

Knolvorm	LO	
Gem. knollengte (Ø 50-60 mm)	8,8 cm	
Rijptijd (9=vroeg, 4=laat)	6,9	
Schilkleur	DY	
Vleeskleur	7,7	
Kookkwaliteit en kooktype	8 A	

Geschiktheid voor alle grondsoorten

	Zand	Licht	Zwaar
Opbrengst (%)	108	115	105
Droge stof (%)	18,1	19,6	19,6
OWG	328	358	359
Knol (Ø mm)	50	54	57

Ro1	9	
Ro2/3	8	
Ro5	9	
Pa2	6	
Pa3	3	
wz 1 (D1)	10	
wz 2 (G1)	4	
wz 6 (O1)	4	
wz 18 (T1)	4	
TRV		
Moptop virus	Tolerant	

Klimaat adaptiviteit

Droogte tolerantie	Redelijk tolerant
Doorwas	7

Bemesting

	N	P	K	Mg	B	Ca	Mn
Hoogte van de gif	Standaard	Standaard	Standaard	Standaard	Standaard	Standaard	Standaard
Aantal giften	2	1	1	6	1	1	1

Gewasbescherming

Phytophthora loof	3
Phytophthora knol	Redelijk gevoelig
Alternaria	Redelijk tolerant
Y-virus	8
Yntn-virus	10
Bladrol virus	Redelijk gevoelig
Zwarte spikkel	Redelijk gevoelig
Zilverschorft	Redelijk gevoelig
Metribuzin voor opkomst	Tolerant
Metribuzin na opkomst	Tolerant

Bewaarbaarheid

Kiemrust* (2=kort, 8=lang)	1,7
Drukplekken	
Fusarium	8
Bakkleur in oktober*	4,0
Bakkleur in februari*	3,3
Bakkleur in mei*	3,0

* Aardappels bewaard op 8°C zonder kiemremmingsmiddel

Vermarktbaar opbrengst

Blauw index (0-50)	14
Wasbaarheid	6
Schorft	7
Poederschorft	
% Interne gebreken	4
% Hol	0
Beschadigingen	Redelijk tolerant



Planten


Alleen voor kiemen in kiembakken of Joppezakken.
Behandel de knollen tegen Rhizoctonia en zilverschorft.
Vroege knolzetting.

Maat	75 cm	90 cm	Plant/ha
28/35	20 cm	17 cm	66700
35/55	30 cm	25 cm	44400
55/60	37 cm	31 cm	36000



Bemestingsadvies (kg/ha):

Afhankelijk van bodemvoorraad en regelgeving. De totale behoefte van het ras:



Stikstof:	(N)	200	25	225
Fosfaat:	(P ₂ O ₅)	110		110
Kali:	(K ₂ O)	300		300

Om gebrek aan sporenelementen te voorkomen, tijdig toedienen (B, Mg, Mn, Ca).




Gewasbescherming

Gevoelig voor Phytophthora in het loof, wees alert.



Oogst en opslag

Voor behoud van mooie schil en knolvorm, gewas niet natuurlijk laten afsterven.
Natuurlijke afrijping geeft hogere opbrengst maar mindere schilkwaleiteit.



Belangrijkste adviezen voor een goed resultaat:

Alleen voor kiemen in kiembakken of Joppezakken.
Vroege knolzetting.
Voor behoud van mooie schil en knolvorm, gewas niet natuurlijk laten afsterven.

