LADY CHRISTL



WS73-3-391 x MANSOUR



Valeur ajoutée de la variété

Goût, texture et tenue à la cuisson excellents.

Très précoce.

Variété à très forte tubérisation.

Tubercules uniformes dans le rendement commercialisable.

Peut-être récoltée en vert pour le marché primeur.



Caractéristiques

Forme du tubercule	0	
Long. moy. des tub. (Ø 50/60 mm)	7,9 cm	
Maturité (9=précoce, 4=tardive)	8,0	
Couleur de la peau	Υ	
Couleur de la chair	6,8	
Qualité culinaire	8 A	
		A B C D

Adaptabilité vis à vis sol

	Sableux	Limoneux	Argileux
Rendement (%)	81	70	72
MS (%)	17,7	19,6	19,6
PSE	320	357	357
Calibre (Ø mm)	46	49	54

Ro1	9	
Ro2/3	\bigcirc	
Ro5	\bigcirc	
Pa2	\circ	
Pa3	\circ	
wz 1 (D1)	10	
wz 2 (G1)	\circ	
wz 6 (O1)	7	
wz 18 (T1)	\bigcirc	
TRV	\bigcirc	
Virus du Moptop	Tolérante	

Adaptabilité climatique

Tolérance au sec		
Repousse	8	

Protection phytosanitaire

Mildiou du feuillage	3 🔘	
Mildiou du tubercule	Sensible	
Alternaria	Tolérante	
Virus-Y	9 🔵	
Virus-Yntn	10 🔵	
Virus de l'enroulement	Sensible	
Dartrose	Sensible	
Gale argentée	Sensible	
Métribuzine en pré-levée	Plutôt sensible	
Métribuzine en post-levée	Plutôt sensible	

Conservation

Dormance* (2=courte; 8=longue)	3,4	
Points de compression		
Fusariose		6 🔵
Fritabilité/chipabilité en octobre*		4,4
Fritabilité/chipabilité en février*		3,2 🔘
Fritabilité/chipabilité en mai*		3,0 🔘
*Tubercules stockés à 8°C sans inhibiteur de ger	mination	

Rendement commercialisable

Sensibilité aux chocs (0-50)	14 🔵	
Lavabilité	7 🔵	
Gale commune	8	
Gale poudreuse	3 🔘	
% Tâches de rouille	13 🔘	
% Cœurs creux	0	
Chocs de type fracture	Plutôt tolérante	

Besoins en engrais

	N	P	K	Mg	В	Ca	Mn
Apports - Dose	Faible (-25%)	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard
Apports - Nombre	1	1	1	6	1	1	1

LADY CHRISTL





Plantation

Prégermination avant plantation possible, dans des conditions appropriées.


Planter en sols réchauffés afin d'éviter les attaques de rhizoctone.

Calibre	75 cm	90 cm	Plant/ha
28/30	18 cm	15 cm	74100
30/40	24 cm	20 cm	55600
40/50	30 cm	25 cm	44400
50/60	36 cm	30 cm	37000



Fertilisation (kg/ha):

En fonction des reliquats du sol et de la réglementation nationale en vigueur.



Pour éviter les carences minérales, appliquer les éléments suivants à temps (B, Mg, Mn, Ca)

Attention aux carences en magnesie.



Protection des cultures

Légèrement sensible au Metribuzin.

Variété sensible au mildiou du feuillage, ne pas négliger la protection fongicide.



Récolte et stockage

Peut-être récoltée en vert pour le marché primeur. Variété non adaptée au stockage long-terme.



Stockage:

4 °C 2 mois

Conseils clés afin de réussir cette variété :

Planter en sols réchauffés afin d'éviter les attaques de rhizoctone.

Attention aux carences en magnesie.

Légèrement sensible au Metribuzin.

Peut-être récoltée en vert pour le marché primeur.













