

# CUPIDO

W72-22-496 x ESTIMA



Building on potential

## Toegevoegde waarde van het ras

Eenvoudig te telen ras.  
Goede opbrengst bij vroege oogst.  
Erg mooie schilkwaliteit.



## Eigenschappen

Knolvorm	O	
Gem. knollengte (Ø 50-60 mm)	8,0 cm	
Rijptijd (9=vroeg, 4=laat)	7,6	
Schilkleur	LY	
Vleeskleur	7,1	
Kookkwaliteit en kooktype	8 A	

## Grond adaptatie

	Zand	Licht	Zwaar
Opbrengst (%)	82	60	83
Droge stof (%)	18,0	20,1	20,2
OWG	326	367	370
Knol (Ø mm)	50	55	64

Ro1	9	
Ro2/3		
Ro5		
Pa2		
Pa3		
wz 1 (D1)		
wz 2 (G1)		
wz 6 (O1)	7	
wz 18 (T1)		
TRV		
Moptop virus		

## Klimaat adaptatie

Droogte tolerantie	
Doorwas	7

## Bemesting

	N	P	K	Mg	B	Ca	Mn
Hoogte van de gif	Standaard	Standaard	Standaard	Standaard	Standaard	Standaard	Standaard
Aantal giften	1	1	1	1	1	1	1

## Gewasbescherming

Phytophthora loof	3	
Phytophthora knol		
Alternaria	Tolerant	
Y-virus	9	
Yntn-virus	10	
Bladrol virus		
Zwarte spikkel		
Zilverschorft		
Metribuzin voor opkomst		
Metribuzin na opkomst		

## Bewaarbaarheid

Kiemrust* (2=kort, 8=lang)	5,5	
Drukplekken		
Fusarium	6	
Bakkleur in oktober*	4,8	
Bakkleur in februari*	4,3	
Bakkleur in mei*	4,3	

\* Aardappels bewaard op 8°C zonder kiemremmingsmiddel

## Vermarktbare opbrengst

Blauw index (0-50)	19	
Wasbaarheid	8	
Schorft	6	
Poederschorft		
% Interne gebreken	0	
% Hol	1	
Beschadigingen		



## Planten


Niet vroeg planten in koude grond, maar bij > 8° C.  
Voorkom te sterke kieming.  
Niet telen op schurft gevoelige gronden.

Maat	75 cm	90 cm	Plant/ha
28/35	18 cm	15 cm	74100
35/55	28 cm	23 cm	47600
55/60	38 cm	32 cm	35100
60 +	41 cm	34 cm	32500



## Bemestingsadvies (kg/ha):

Afhankelijk van bodemvoorraad en regelgeving. De totale behoefte van het ras:



Stikstof:	(N)	230	--
Fosfaat:	(P2O5)	110	230
Kali:	(K2O)	300	110
			300

Om gebrek aan sporenelementen te voorkomen, tijdig toedienen (B, Mg, Mn, Ca).



## Gewasbescherming

Licht gevoelig voor Metribuzin.



## Oogst en opslag

Gevoelig voor fusarium.  
Goed laten afharderen voor het rooien.  
Pas op voor rooibeschatiging.  
Na rooien zo snel mogelijk drogen.



### Bewaring:

4 °C  
7 maanden

### Belangrijkste adviezen voor een goed resultaat:

Niet vroeg planten in koude grond, maar bij > 8° C.  
Voorkom te sterke kieming.  
Licht gevoelig voor Metribuzin.  
Goed laten afharderen voor het rooien.  
Na rooien zo snel mogelijk drogen.

