

LADY CLAIRE

AGRIA x KW78-34-470







Building on potential

Toegevoegde waarde van het ras

Goede chips kwaliteit na lange bewaring.
Uniforme sortering met een hoge vermarktbare opbrengst.
Weinig blauwgevoelig.
Hoge en homogene verwerkingskwaliteit.



Eigenschappen

Knolvorm	RO	
Gem. knollengte (Ø 50-60 mm)	7,3 cm	
Rijptijd (9=vroeg, 4=laat)	7,6	
Schilkleur	DY	
Vleeskleur	7,1	
Kookkwaliteit en kooktype	8 BC	

A B C D

Grond adaptatie

	Zand	Licht	Zwaar
Opbrengst (%)	59	65	66
Droge stof (%)	21,0	23,5	23,2
OWG	386	438	430
Knol (Ø mm)	45	51	56

Ro1	9	
Ro2/3		
Ro5		
Pa2		
Pa3		
wz 1 (D1)	10	
wz 2 (G1)		
wz 6 (O1)	8	
wz 18 (T1)		
TRV	7	
Moptop virus	Tolerant	

Klimaat adaptatie

Droogte tolerantie	Gevoelig
Doorwas	7


Bemesting

	N	P	K	Mg	B	Ca	Mn
Hoogte van de gif	Hoog (+25%)	Standaard	Hoog (+25%)	Hoog (+25%)	Standaard	Standaard	Hoog (+25%)
Aantal giften	2	1	2	8	1	1	6

Gewasbescherming

Phytophthora loof	3
Phytophthora knol	Gevoelig
Alternaria	Gevoelig
Y-virus	6
Yntn-virus	7
Bladrol virus	
Zwarte spikkel	Tolerant
Zilverfurf	Tolerant
Metribuzin voor opkomst	Gevoelig
Metribuzin na opkomst	Tolerant

Bewaarbaarheid

Kiemrust* (2=kort, 8=lang)	6,3 
Drukplekken	Gevoelig
Fusarium	8
Bakkleur in oktober*	7,8
Bakkleur in februari*	7,8
Bakkleur in mei*	7,1

* Aardappels bewaard op 8°C zonder kiemremmingsmiddel

Vermarktbare opbrengst

Blauw index (0-50)	11
Wasbaarheid	6
Schurft	7
Poederschurft	8
% Interne gebreken	1
% Hol	0
Beschadigingen	Tolerant



Planten


Pootgoed niet los laten komen, direct uit de koeling planten.
 Poot in warme grond om aantasting door Rhizoctonia te voorkomen.
 Plant op normale diepte.
 Geschikt voor sterk mineraliserende gronden.
 Alleen op beregende percelen.

Maat	75 cm	90 cm	Plant/ha
28/35	21 cm	18 cm	63500
35/55	33 cm	28 cm	40400
30/40	30 cm	25 cm	44400
40/50	35 cm	29 cm	38100
50/60	38 cm	32 cm	35100



Bemestingsadvies (kg/ha):

Afhankelijk van bodemvoorraad en regelgeving. De totale behoefte van het ras:



Stikstof:	(N)	175	50	25	250
Fosfaat:	(P2O5)	110			110
Kali:	(K2O)	250	100		350

Om gebrek aan sporenelementen te voorkomen, tijdig toedienen (B, Mg, Mn, Ca).

Een gedeelde N-gift is nodig voor een goede opbrengst.
 Geef een K-gift vlak voor planten en rond knolzetting.



Gewasbescherming

Gevoelig voor de volle dosering Metribuzin voor opkomst.
 Gevoelig voor Phytophthora in het loof, wees alert.
 Gevoelig voor Alternaria, start de Alternariabestrijding op tijd.
 Regelmatige Magnesium bemesting helpt de plant gezond te houden.



Oogst en opslag

Korte kiemrust: na wondheling snel terug koelen,
 de temperatuur stabiel houden en starten met kiemremming.
 Start met kiemremming zodra de aardappelen droog zijn.



Bewaring:

6 °C
 9 maanden

Belangrijkste adviezen voor een goed resultaat:

Alleen op beregende percelen.
 Een gedeelde N-gift is nodig voor een goede opbrengst.
 Geef een K-gift vlak voor planten en rond knolzetting.
 Gevoelig voor Alternaria, start de Alternariabestrijding op tijd.
 Start met kiemremming zodra de aardappelen droog zijn.

Gedeelde kunstmestgift geeft hogere opbrengst

