

LADY LUCE


LADYANNA x CMK2008-071-009







Building on potential

Toegevoegde waarde van het ras

Witvlezig en lange knollen geschikt voor het hogere segment.
Hoge opbrengst op alle grondsoorten.
Excellente bakkleur gedurende de bewaarperiode.
Robuuste plant, tolerant voor klimaat stress en aaltjes.
Uniforme sortering met een hoge verkmarktbaar opbrengst.
Erg lage stikstofbehoefte.



Eigenschappen

Knolvorm	LO	
Gem. knollengte (Ø 50-60 mm)	9,2 cm	
Rijptijd (9=vroeg, 4=laat)	6,2	
Schilkleur	LY	
Vleeskleur	4,6	
Kookkwaliteit en kooktype	7,9 AB	

A B C D

Grond adaptatie

	Zand	Licht	Zwaar
Opbrengst (%)	108	118	111
Droge stof (%)	20,5	21,9	21,6
OWG	375	405	398
Knol (Ø mm)	52	56	61

Ro1	9	
Ro2/3	6	
Ro5	1	
Pa2	9	
Pa3	8	
wz 1 (D1)	10	
wz 2 (G1)	4	
wz 6 (O1)	5	
wz 18 (T1)	1	
TRV	5	
Moptop virus	Tolerant	

Klimaat adaptatie

Droogte tolerantie	Redelijk tolerant
Doorwas	7


Bemesting

	N	P	K	Mg	B	Ca	Mn
Hoogte van de gif	Laag (-25%)	Standaard	Standaard	Standaard	Standaard	Standaard	Standaard
Aantal giften	1	1	1	6	1	1	1

Gewasbescherming

Phytophthora loof	3
Phytophthora knol	Redelijk gevoelig
Alternaria	Tolerant
Y-virus	7
Yntn-virus	8
Bladrol virus	
Zwarte spikkel	Redelijk gevoelig
Zilverschorft	Redelijk gevoelig
Metribuzin voor opkomst	Tolerant
Metribuzin na opkomst	Tolerant

Bewaarbaarheid

Kiemrust* (2=kort, 8=lang)	7,0 
Drukplekken	Redelijk tolerant
Fusarium	6
Bakkleur in oktober*	7,7
Bakkleur in februari*	7,8
Bakkleur in mei*	7,6

* Aardappels bewaard op 8°C zonder kiemremmingsmiddel

Vermarktbaar opbrengst

Blauw index (0-50)	15
Wasbaarheid	6
Schorft	6
Poederschorft	7
% Interne gebreken	5
% Hol	1
Beschadigingen	

LADY LUCE



Planten


Vermijd percelen met een risico op TRV.
Pootgoed goed los laten komen voor het planten.
Plant op normale diepte.
Voer een behandeling uit tegen zwarte spikkel.

Maat	75 cm	90 cm	Plant/ha
28/35	36 cm	30 cm	37000
35/50	41 cm	34 cm	32500
50/60	48 cm	40 cm	27800
50/60 CUT	39 cm	33 cm	34200



Bemestingsadvies (kg/ha):

Afhankelijk van bodemvoorraad en regelgeving. De totale behoefte van het ras:



Stikstof:	(N)	150	--
Fosfaat:	(P2O5)	110	110
Kali:	(K2O)	350	350

Om gebrek aan sporenelementen te voorkomen, tijdig toedienen (B, Mg, Mn, Ca).

Lage stikstofbehoefte. Teveel N geeft een lager onderwatergewicht.
Geef alle bemesting voor of tijdens het planten.



Gewasbescherming

Gevoelig voor Phytophthora in het loof, wees alert.



Oogst en opslag

Na rooien zo snel mogelijk drogen.



Bewaring:

7 °C
10 maanden

Belangrijkste adviezen voor een goed resultaat:

Vermijd percelen met een risico op TRV.
Lage stikstofbehoefte. Teveel N geeft een lager onderwatergewicht.
Geef alle bemesting voor of tijdens het planten.

