

SOUND

MONDIAL x CMK2003-707-003







Building on potential

Toegevoegde waarde van het ras

Hoge opbrengst op alle grondsoorten.
Goede bakkwaliteit in de middenlate bewaring.
Erg mooie schilkwaliteit.
Droogte resistent ras.



Eigenschappen

Knolvorm	LO	
Gem. knollengte (Ø 50-60 mm)	9,1 cm	
Rijptijd (9=vroeg, 4=laat)	6,5	
Schilkleur	LY	
Vleeskleur	7,0	
Kookkwaliteit en kooktype	7,4 B	

A B C D

Grond adaptatie

	Zand	Licht	Zwaar
Opbrengst (%)	118	128	121
Droge stof (%)	18,6	20,3	20,7
OWG	338	373	380
Knol (Ø mm)	52	58	61

Ro1	9	
Ro2/3	4	
Ro5	8	
Pa2	3	
Pa3	2	
wz 1 (D1)	9	
wz 2 (G1)	0	
wz 6 (O1)	4	
wz 18 (T1)	4	
TRV	6	
Moptop virus	Redelijk gevoelig	

Klimaat adaptatie

Droogte tolerantie	Tolerant
Doorwas	7


Bemesting

	N	P	K	Mg	B	Ca	Mn
Hoogte van de gif	Standaard	Standaard	Standaard	Standaard	Standaard	Standaard	Standaard
Aantal giften	1	1	1	6	1	1	1

Gewasbescherming

Phytophthora loof	8
Phytophthora knol	Redelijk gevoelig
Alternaria	Tolerant
Y-virus	
Yntn-virus	7
Bladrol virus	
Zwarte spikkel	Redelijk tolerant
Zilverschorft	Tolerant
Metribuzin voor opkomst	Gevoelig
Metribuzin na opkomst	Tolerant

Bewaarbaarheid

Kiemrust* (2=kort, 8=lang)	7,1 
Drukplekken	Redelijk tolerant
Fusarium	6
Bakkleur in oktober*	6,3
Bakkleur in februari*	5,8
Bakkleur in mei*	6,3

* Aardappels bewaard op 8°C zonder kiemremmingsmiddel

Vermarktbaarheid

Blauw index (0-50)	22
Wasbaarheid	7
Schorft	6
Poederschorft	6
% Interne gebreken	1
% Hol	0
Beschadigingen	Redelijk gevoelig



Planten


Bewaar het pootgoed niet in Talent: negatief effect op kieming.
Plant op normale diepte.
Teveel beregening kan leiden tot een lagere vermarktbare opbrengst.

Maat	75 cm	90 cm	Plant/ha
28/35	29 cm	24 cm	46000
35/45	36 cm	30 cm	37000
35/55	39 cm	33 cm	34200
45/55	40 cm	33 cm	33300
55/60	42 cm	35 cm	31700
60 +	43 cm	36 cm	31000



Bemestingsadvies (kg/ha):

Afhankelijk van bodemvoorraad en regelgeving. De totale behoefte van het ras:



Stikstof:	(N)	200	--
Fosfaat:	(P2O5)	110	200
Kali:	(K2O)	350	110
			350

Om gebrek aan sporenelementen te voorkomen, tijdig toedienen (B, Mg, Mn, Ca).

Gebruik geen Chloorkali om te laag onderwatergewicht te voorkomen.



Gewasbescherming

Gevoelig voor de volle dosering Metribuzin voor opkomst.
Bescherm het gewas om de Phytophthora resistentie in het loof te behouden.
Zorg voor een goede knolbescherming aan het eind van het seizoen.



Oogst en opslag

Goed laten afharden voor het rooien.
Pas op voor rooibeschatiging.
Start met kiemremming zodra de aardappelen droog zijn.
Sound verladen/sorteren/verpakken bij minimaal 8°C om beschadiging te voorkomen.



Bewaring:

7 °C
8 maanden

Belangrijkste adviezen voor een goed resultaat:

Teveel beregening kan leiden tot een lagere vermarktbare opbrengst.
Gebruik geen Chloorkali om te laag onderwatergewicht te voorkomen.
Sound verladen/sorteren/verpakken bij minimaal 8°C om beschadiging te voorkomen.

Beregen
niet te veel
voor goede
kwaliteit

