

Catalogue des variétés

2024-2025

Building on potential

Mission

Manger, un plaisir pour tous.

Meijer Potato

Building on potential

Meijer Potato est actif dans le secteur de la pomme de terre depuis 1920. Le fondateur Kees Meijer Sr. croyait en la pomme de terre et il a créé son entreprise sur ce postulat. Depuis 100 ans, chaque employé contribue à son développement par son expertise, sa passion et son enthousiasme: des valeurs qui ont permis d'exprimer le meilleur de nous-mêmes ainsi que de la pomme de terre. Nous innovons et nous adaptons en fonction de notre environnement et des marchés. La confiance dans le potentiel de la pomme de terre et les valeurs de cette culture n'ont jamais cessé de grandir en nous. Nous continuons à développer ce potentiel afin que davantage de personnes puissent profiter de pommes de terre de qualité. Nos variétés de pommes de terre sont aujourd'hui vendues ou cultivées sous licence dans plus de 60 pays.

Chez Meijer Potato, il n'est pas seulement question de pommes de terre ou de croissance. Les Femmes et les Hommes occupent également une place de choix: tout le monde compte. Nous laissons s'exprimer le talent de chaque collaborateur et nous nous concentrons sur nos points forts. Nous adaptons continuellement notre offre en fonction des besoins des gens. Nous privilégions les relations sur le long terme ainsi qu'une confiance mutuelle avec nos partenaires, nos producteurs de plants de pommes de terre et nos clients. Cette méthode de travail mêle la satisfaction, le plaisir et la croissance. Poursuivons ensemble notre mission, à savoir: Manger, un plaisir pour tous.



Erika den Daas

Managing director

Vision

Avec notre regard sur le consommateur, nous développons des variétés de Hautes Valeurs Environnementales en adéquation avec l'évolution du marché et les changements climatiques.

Sommaire

6. Création & Introduction Commerciale

8. Robustness Index

9. Innovation



10. Variétés chips

- 12. Lady Alicia
- 12. Lady Amarilla
- 13. Lady Claire
- 13. Lady Rosetta
- 14. Lady Britta
- 14. Lady Jane
- 15. Lady Avalon CMK 2017-522-007
- 15. CMK 2009-630-001



16. Variétés frites

- 18. Lady Jane
- 18. Lady Amarilla
- 19. Lady Anna
- 19. Lady Olympia
- 20. Lady Forte
- 20. Lady Luce



22. Variétés de consommation

- 24. Sound
- 24. Cupido
- 25. Jazzy
- 25. Melody
- 26. Musica
- 26. Orchestra
- 27. Soprano
- 27. Lady Christl
- 28. Lady Jane
- 28. CMK 2018-003-002
- 29. Country CMK 2017-039-011
- 29. CMK 2019-084-003

30. Contact

Nous transformons nos connaissances de la génétique de la pomme de terre et notre vision de la chaîne de valeur en variétés à forte valeur ajoutée.

Création & Introduction Commerciale

Croisement

Introduction Commerciale

Commercialisation



Meijer Potato Robustness Index

La pomme de terre est la troisième plus grande culture vivrière au monde et constitue donc une part importante de notre alimentation. Chez Meijer Potato, nous pensons que manger doit être à la portée de tous. Nous avons besoin de variétés de pommes de terre robustes pour fournir une alimentation saine à une population mondiale toujours croissante, surtout face au changement climatique. Meijer Potato lance maintenant un indice de robustesse avec 7 items, basé sur les différentes caractéristiques variétales, afin de comparer objectivement la robustesse des variétés:



1. Le rendement commercialisable, qui inclut la lavabilité et la tolérance à la gale. Un haut rendement commercialisable signifie qu'une variété optimise efficacement les terres agricoles qui se font de plus en plus rares.

2. L'adaptabilité climatique exprime, entre autres choses, le rendement et le taux de matière sèche dans différents climats. Plus les performances de la variété sont stables dans différentes conditions climatiques, plus l'indice est élevé.

3. L'adaptabilité vis à vis du sol signifie un rendement élevé stable et une bonne teneur en matière sèche sur différents types de sol.

4. L'efficacité de la protection des cultures concerne par exemple les variétés résistantes au mildiou et aux virus qui nécessitent moins de produits phytosanitaires. Ces variétés deviennent incontournables pour les producteurs tant en agriculture biologique que conventionnelle.

5. La valorisation des engrais donne un aperçu de l'efficacité avec laquelle les variétés utilisent et optimisent l'azote, par exemple, et peuvent donc être cultivées dans le respect de la nature.

6. L'efficacité hydrique, démontre la tolérance des variétés à l'eau salée, mais aussi l'optimisation de l'usage de l'eau dans le cas où l'approvisionnement en eau (douce) se fait rare ou irrégulier.

7. L'aptitude au stockage fait référence à la dormance et la coloration à la friture tout au long de la période de stockage. Un index élevé traduit une stabilité de la qualité du produit et un rendement process net élevé.



Nous cultivons la pomme de terre en fonction de notre vision de l'évolution de la demande et des nouvelles opportunités.

Innovation

La technologie, la recherche et le développement au service de la pommes de terre

Le développement de nouvelles variétés de pommes de terre nécessite de nombreuses années. Le processus qui va du premier croisement à la mise en marché d'une nouvelle variété prend environ 8-12 ans. Chez Meijer Potato, nous concentrons nos activités de R&D sur l'introduction de nouvelles variétés à haute valeur ajoutée, selon un schéma de plus en plus rapide. Cette approche nous permet de répondre plus vite et plus efficacement aux évolutions de la demande et des contraintes agronomiques.



« L'innovation doit conduire à l'optimisation et à la rapidité : une culture plus durable avec de meilleures possibilités d'exploitation et d'expression de nos nouvelles variétés de pommes de terre. »

- Guus Heselmans

Technologie de l'ADN

Nous menons nos recherches sur l'ADN des pommes de terre afin de découvrir les meilleurs marqueurs parmi des millions de fragments d'ADN présents, pour accélérer la sélection et optimiser notre programme de création. Dans le patrimoine génétique de nos pommes de terre, nous cherchons les solutions aux nombreux problèmes liés à la culture de la pomme de terre, tels que les maladies, les parasites, la sécheresse, la salinisation ou les températures extrêmes. Nous nous concentrons sur:


- un rendement stable quel que soient les conditions
- une plus-value optimum tout au long de la chaîne de valeur de la pomme de terre

Cela se reflète dans notre gamme variétale.



Variétés chips

Les meilleures variétés à chips forment peu de sucres dans les tubercules et offrent un rendement net élevé. Lors de notre sélection, nous tenons compte de ces caractéristiques pour nos variétés à chips mais nous veillons également à ce que nos variétés soient de plus en plus résistantes et adaptées aux conséquences du changement climatique tout en conservant leur qualité de process usine.



	Lady Alicia	Lady Amarilla	Lady Claire	Lady Rosetta
Rendement (brut)	Elevé	Elevé	Moyen	Elevé
Poids sous l'eau	452	388	415	449
Matière sèche (%)	24	21	22	24
Maturité	Moyenne	1/2 Précoce	Précoce/1/2 Précoce	1/2 Précoce
Dormance (8 °C)	Moyenne	Longue	Moyenne	Moyenne
Sensibilité aux chocs (*1)	14	2	12	38
Résistance aux repousses (*2)	7,3	8	7	7
Résistance à la galle commune (*2)	7,6	7	7	7
Résistance au Mildiou (*2)	3	4	3	3
Forme du tubercule	Rond Ovale	Longue Ovale	Rond Oval/Ovale	Rond
Résistance au virus Y	6,5	7,5	6	7,5
40/70 mm (%)	85	88	80	73
Couleur de la peau	Jaune intense	Jaune intense	Jaune intense	Rouge
Couleur de la chair	Jaune pâle	Jaune	Jaune pâle	Jaune pâle
Régularité du tubercule	Très bonne	Bonne	Très bonne	Très bonne
Profondeur des yeux	Superficiels	Superficiels	Superficiels	Moyenne
% Tâches de rouille	0	0	1	2
% Coeurs creux	1	0	1	3
Couleur chips en octobre (8 °C)	8	8	8	7
Couleur chips en février (8 °C)	8	8	8	6
Couleur chips en mai (8 °C)	6	8	7	4
Couleur chips en juin (4 °C)	7	6	7	4
Résist. aux Nématode Ro1 (*2)	9	1	9	9
Résist. aux Nématode Ro2/3 (*2)	1	1		
Résist. aux Nématode Pa2 (*2)	2	1		2
Résist. aux Nématode Pa3 (*2)	1	1		2
Résist. à la galle verruq. wz 1 (D1) (*3)	4	10	10	9
Résist. à la galle verruq. wz 2 (G1) (*3)	4	4		
Résist. à la galle verruq. wz 6 (O1) (*3)	6	4	8	7
Résist. à la galle verruq. wz 18 (T1) (*3)	4	4		

(*1): 0 = pas du tout sensible, 50 = très sensible (*2): 9 = résistant, 1 = très sensible (*3): 10 = résistant, 3 = très sensible

	Lady Britta	Lady Jane	Lady Avalon CMK 2017-522-007	CMK 2009-630-001
Rendement (brut)	Elevé	Très élevé	Très élevé	Elevé
Poids sous l'eau	440	414	519	425
Matière sèche (%)	24	22	27	23
Maturité	1/2 Précoce	Moyenne	Précoce	Précoce
Dormance (8 °C)	Moyenne Longue	Moyenne Longue	Moyenne	Moyenne
Sensibilité aux chocs (*1)	26	21	30	15
Résistance aux repousses (*2)	7	7	7,5	8
Résistance à la galle commune (*2)	7	6	6,7	7
Résistance au Mildiou (*2)	4	8	3	9
Forme du tubercule	Rond	Longue Ovale/Longue	Rond/Rond Ovale	Rond
Résistance au virus Y	7,5	8	9	6,5
40/70 mm (%)	84	71	80	79
Couleur de la peau	Jaune	Jaune intense	Jaune	Jaune
Couleur de la chair	Jaune intense	Jaune	Jaune intense	Jaune
Régularité du tubercule	Bonne	Bonne	Très bonne	Très bonne
Profondeur des yeux	Superficiels	Superficiels	Moyenne	Superficiels
% Tâches de rouille	1	2	0	0
% Coeurs creux	0	4	1	9
Couleur chips en octobre (8 °C)	8	7	8	7
Couleur chips en février (8 °C)	8	7	8	6
Couleur chips en mai (8 °C)	6	6	6	5
Couleur chips en juin (4 °C)	6	5	7	5
Résist. aux Nématode Ro1 (*2)	2	9	9	1
Résist. aux Nématode Ro2/3 (*2)	1	3	8	3
Résist. aux Nématode Pa2 (*2)	1	3	9	1
Résist. aux Nématode Pa3 (*2)	1	1	7	1
Résist. à la galle verruq. wz 1 (D1) (*3)	10	10	5	6
Résist. à la galle verruq. wz 2 (G1) (*3)				
Résist. à la galle verruq. wz 6 (O1) (*3)	4	4	8	2
Résist. à la galle verruq. wz 18 (T1) (*3)		4	5	6

Variétés chips



Lady Alicia

Variété à croissance rapide et à gros rendement.

Rendement (brut)	Elevé
Poids sous l'eau	452
Matière sèche (%)	24
Maturité	Moyenne
Dormance (8 °C)	Moyenne
Forme du tubercule	Rond Ovale
Couleur de la peau	Jaune intense
Couleur de la chair	Jaune pâle

Avantages

- Une variété chipable robuste, qui résiste bien aux périodes de stress
- Teneur en matière sèche élevée dans le tubercule et peu sensible aux chocs internes
- Tolérante à la gale
- Rendement net élevé
- Excellente qualité de cuisson, même après un long stockage



Lady Amarilla

Une polyvalence de production pour une qualité stable tout au long de l'année.

Rendement (brut)	Elevé
Poids sous l'eau	388
Matière sèche (%)	21
Maturité	1/2 Précoce
Dormance (8 °C)	Longue
Forme du tubercule	Long Ovale
Couleur de la peau	Jaune intense
Couleur de la chair	Jaune

Avantages

- Une maturité précoce et de bonnes qualités de stockage garantissant une longue durée de conservation pour l'industrie
- Faible teneur en sucres réducteurs
- Matière sèche, très peu sensible aux chocs internes
- Sensible à l'Alternaria, commencer le traitement tôt dans la saison
- En cas de culture sur des sols légers, l'irrigation est importante



Lady Claire

La référence dans l'industrie des chips grâce à une qualité garantie et constante.

Rendement (brut)	Moyen
Poids sous l'eau	415
Matière sèche (%)	22
Maturité	Moyenne
Dormance (8 °C)	Moyenne
Forme du tubercule	Rond Ovale/Ovale
Couleur de la peau	Jaune intense
Couleur de la chair	Jaune pâle

Avantages

- La variété peut être utilisée toute l'année et se transporte bien
- Les tubercules sont oblongs ronds et sont faciles à peler
- Le stockage de très longue durée est possible à une température de 6 °C
- Commencer le traitement contre le Mildiou de manière préventive
- Attention à la carence en magnésium et aux besoins en potasse



Lady Rosetta

La variété à chips internationale.

Rendement (brut)	Elevé
Poids sous l'eau	449
Matière sèche (%)	24
Maturité	1/2 Précoce
Dormance (8 °C)	Moyenne
Forme du tubercule	Rond
Couleur de la peau	Rouge
Couleur de la chair	Jaune pâle

Avantages

- La variété à chips atteint sa teneur en matière sèche et son faible taux de sucre en début de saison, très rapidement. Peut être récoltée en vert
- Peau rouge, tubercule rond et uniforme et yeux relativement superficiels
- Garantie de récolte élevée avec un bon rendement grâce à un calibre homogène des tubercules
- Développement rapide du feuillage et bonne couverture du sol
- Bien laisser réveiller le plant
- Commencer rapidement le traitement contre le Mildiou
- Éviter les chocs



Variétés chips




Lady Britta

Une excellente pomme de terre à chips pour les sols sableux.

Rendement (brut)	Elevé
Poids sous l'eau	440
Matière sèche (%)	24
Maturité	1/2 Précoce
Dormance (8 °C)	Moyenne Longue
Forme du tubercule	Rond
Couleur de la peau	Jaune
Couleur de la chair	Jaune intense

Avantages

- Bonne aptitude au transport
- Longue durée de conservation grâce à la faible teneur en sucre du tubercule
- La variété à chips possède une chair jaune foncé, des yeux superficiels et un calibre uniforme
- Assure un rendement élevé lors de la transformation en produit fini
- Extrêmement adaptée à la culture sur sols sableux



Lady Jane

Variété fritable résistante au stress et facile à cultiver.

Rendement (brut)	Très élevé
Poids sous l'eau	414
Matière sèche (%)	22
Maturité	Moyenne
Dormance (8 °C)	Moyenne Long
Forme du tubercule	Longue Ovale/Longue
Couleur de la peau	Jaune intense
Couleur de la chair	Jaune

Avantages

- Résistante au stress et facile à cultiver
- Rendement élevé par hectare
- Bonne teneur en matière sèche
- Conserve une belle couleur à la cuisson



Lady Avalon

CMK 2017-522-007

Rendement (brut)	Très élevé
Poids sous l'eau	519
Matière sèche (%)	27
Maturité	Moyenne
Dormance (8 °C)	Moyenne
Forme du tubercule	Rond/Rond Ovale
Couleur de la peau	Jaune
Couleur de la chair	Jaune intense

Avantages

- Excellente qualité de de cuisson tant en récolte précoce qu'après un stockage
- Rendement commercial élevé
- Teneur en matière sèche élevée
- Variété résistante aux nématodes
- Virus Y résistant



CMK 2009-630-001

Rendement (brut)	Elevé
Poids sous l'eau	425
Matière sèche (%)	23
Maturité	Précoce
Dormance (8 °C)	Moyenne
Forme du tubercule	Rond
Couleur de la peau	Jaune
Couleur de la chair	Jaune

Traits

- Rendement élevé constant
- Plantes robustes
- Adaptatif au climat
- Conserve une belle couleur à la cuisson
- Homogénéité de calibre

Les variétés de Meijer Potato font toute la différence en conditions extrêmes et répondent aux évolutions permanentes des nouvelles exigences des marchés.

Variétés frites

Les industriels de la frite ont des exigences élevées en terme de qualité, exprimées par un taux élevé de matière sèche, un tubercule uniforme et lisse, des yeux superficiels. Notre objectif est de réduire les pertes liées aux maladies en sélectionnant les résistances nécessaires, d'optimiser le rendement ainsi que la capacité de stockage et de valoriser le process en usine tout au long de l'année.



	Lady Jane	Lady Amarilla	Lady Anna	Lady Olympia
Rendement (brut)	Très élevé	Moyen	Relativement élevé	Elevé
Poids sous l'eau	414	388	411	401
Matière sèche (%)	22	21	22	22
Maturité	Moyenne	1/2 Précoce	Moyenne	Moyenne
Dormance (8 °C)	Moyenne Longue	Longue	Longue	Moyenne Longue
Sensibilité aux chocs (*1)	21	2	6	17
Résistance aux repousses (*2)	7	8	7	6
Résistance à la gale commune (*2)	6	7	7	6
Résistance au Mildiou (*2)	8	4	3	3
Résistance au virus Y	8	7,5	7	8
Forme du tubercule	Longue Ovale/ Longue	Ovale Longue	Longue	Longue Oval
50/+ mm %	78	68	64	86
40/70 mm (%)	71	88	87	76
Couleur de la peau	Jaune intense	Jaune intense	Jaune	Jaune pâle
Couleur de la chair	Jaune	Jaune	Jaune pâle	Jaune pâle
Profondeur des yeux	Superficiels	Superficiels	Tres Superficiels	Superficiels
Régularité du tubercule	Bonne	Très bonne	Très bonne	Très bonne
% Tâches de rouille	2	0	1	1
% Coeurs creux	4	0	0	1
Couleur frites en octobre (8 °C)	7	8	7	6
Couleur frites en février (8 °C)	7	8	7	6
Couleur frites en mai (8 °C)	6	8	6	6
Couleur frites en juin (4 °C)	5	6	5	5
Résist. aux Nématode Ro1 (*2)	9	1	9	
Résist. aux Nématode Ro2/3 (*2)	3	1	8	
Résist. aux Nématode Pa2 (*2)	3	1	8	
Résist. aux Nématode Pa3 (*2)	1	1	2	
Résist. à la galle verruq. wz 1 (D1) (*3)	10	10	10	10
Résist. à la galle verruq. wz 2 (G1) (*3)		4	4	
Résist. à la galle verruq. wz 6 (O1) (*3)	4	4	4	9
Résist. à la galle verruq. wz 18 (T1) (*3)	4	4	4	

(*1): 0 = pas du tout sensible, 50 = très sensible (*2): 9 = résistant, 1 = très sensible (*3): 10 = résistant, 3 = très sensible

	Lady Forte	Lady Luce
Rendement (brut)	Très élevé	Très élevé
Poids sous l'eau	406	383
Matière sèche (%)	22	21
Maturité	Moyenne	Moyenne
Dormance (8 °C)	Long	Longue
Sensibilité aux chocs (*1)	8	14
Résistance aux repousses (*2)	7	7
Résistance à la gale commune (*2)	7	6
Résistance au Mildiou (*2)	4	3
Résistance au virus Y	8	7
Forme du tubercule	Longue Ovale/Longue	Longue Ovale/Longue
50/+ mm %	81	76
40/70 mm (%)	80	80
Couleur de la peau	Jaune	Jaune
Couleur de la chair	Crème	Blanche
Profondeur des yeux	Superficiels	Superficiels
Régularité du tubercule	Très bonne	Très bonne
% Tâches de rouille	2	6
% Coeurs creux	1	1
Couleur frites en octobre (8 °C)	6	8
Couleur frites en février (8 °C)	6	8
Couleur frites en mai (8 °C)	6	8
Couleur frites en juin (4 °C)	5	6
Résist. aux Nématode Ro1 (*2)	9	9
Résist. aux Nématode Ro2/3 (*2)	6	6
Résist. aux Nématode Pa2 (*2)	7	9
Résist. aux Nématode Pa3 (*2)	1	8
Résist. à la galle verruq. wz 1 (D1) (*3)	4	10
Résist. à la galle verruq. wz 2 (G1) (*3)		4
Résist. à la galle verruq. wz 6 (O1) (*3)	3	5
Résist. à la galle verruq. wz 18 (T1) (*3)	5	1



Variétés frites




Lady Jane

Variété fritable résistante au stress et facile à cultiver.

Rendement (brut)	Très élevé
Poids sous l'eau	414
Matière sèche (%)	22
Maturité	Moyenne
Dormance (8 °C)	Moyenne Longue
Forme du tubercule	Longue Ovale/Longue
Couleur de la peau	Jaune intense
Couleur de la chair	Jaune

Avantages

- Résistante au stress et facile à cultiver
- Rendement élevé par hectare
- Bonne teneur en matière sèche
- Conserve une belle couleur à la cuisson



Lady Amarilla

Une polyvalence de production pour une qualité stable tout au long de l'année.

Rendement (brut)	Moyen
Poids sous l'eau	388
Matière sèche (%)	21
Maturité	1/2 Précoce
Dormance (8 °C)	Longue
Forme du tubercule	Longue Ovale
Couleur de la peau	Jaune intense
Couleur de la chair	Jaune

Avantages

- Une maturité précoce et de bonnes caractéristiques de stockage garantissant une longue durée de conservation pour l'industrie
- Faible teneur en sucres réducteurs
- Matière sèche stable, la sensibilité au noircissement est très faible
- Sensible à l'Alternaria, commencer le traitement tôt dans la saison
- En cas de culture sur des sols légers, l'irrigation est importante



Lady Anna

Efficacité et qualités optimales.

Rendement (brut)	Relativement élevé
Poids sous l'eau	411
Matière sèche (%)	22
Maturité	Moyenne
Dormance (8 °C)	Longue
Forme du tubercule	Longue
Couleur de la peau	Jaune
Couleur de la chair	Jaune pâle

Avantages

- Rendement en process élevé
- Non sensible au noircissement, sensible à la gale
- Variété à frites résistante aux nématodes (A, B, C et D)
- Laisser à nouveau pointer point blanc en cas de dégermage
- Une bonne température du sol est nécessaire pour obtenir un développement régulier
- Planter peu profond, stade point blanc, en sol réchauffé



Lady Olympia

Polyvalente et au goût savoureux.

Rendement (brut)	Elevé
Poids sous l'eau	401
Matière sèche (%)	22
Maturité	Moyenne
Dormance (8 °C)	Moyenne Longue
Forme du tubercule	Longue Ovale
Couleur de la peau	Jaune pâle
Couleur de la chair	Jaune pâle

Avantages

- Répond aux exigences élevées de l'industrie des frites
- Lady Olympia possède des tubercules uniformes avec des yeux plats et une chair jaune claire
- Long stockage à basse température, conserve sa couleur de cuisson
- Légèrement sensible aux chocs internes
- Commencer le traitement contre le Mildiou de manière préventive

Variétés frites



Lady Forte

Chair jaune pâle et fort potentiel de rendements.

Rendement (brut)	Très élevé
Poids sous l'eau	406
Matière sèche (%)	22
Maturité	Moyenne
Dormance (8 °C)	Longue
Forme du tubercule	Longue Ovale/Longue
Couleur de la peau	Jaune
Couleur de la chair	Crème

Avantages

- Hauts rendements/ha
- Très bonne homogénéité de calibre et de forme
- Conserve une belle couleur de frite même après un stockage long terme
- Chair de couleur jaune pâle

Lady Luce

Forme longue et à chair blanche.

Rendement (brut)	Très élevé
Poids sous l'eau	383
Matière sèche (%)	21
Maturité	Moyenne
Dormance (8 °C)	Longue
Forme du tubercule	Longue Ovale/Longue
Couleur de la peau	Jaune
Couleur de la chair	Blanc

Avantages

- Couleur de chair blanche
- Conserve une excellente couleur de frite même après un stockage long terme
- Résistante aux stress
- Haut rendements, stables quelles que soient les circonstances, et ce avec de faibles besoins azotés
- Résistante aux nematodes de type *globodera pallida* 2 & 3



Variétés de consommation

Les consommateurs recherchent de plus en plus la facilité d'usage et le goût. C'est pourquoi nous concentrons notre sélection variétale sur des variétés de pommes de terre belles et savoureuses. Pour les producteurs, il est important de pratiquer une agriculture durable, respectueuse de son environnement, d'obtenir des rendements optimisés, un produit uniforme et une culture facile dans des conditions climatiques changeantes. Pour tous les maillons de la filière, il est essentiel de favoriser aussi une bonne capacité de stockage et de minimiser les traitements. Ces exigences déterminent les lignes directrices de notre sélection de pommes de terre de consommation.



	Sound	Cupido	Jazzy	Melody	Musica
Rendement (brut)	Très élevé	Moyen	Moyen	Elevé	Très élevé
Poids sous l'eau	358	355	338	365	345
Matière sèche (%)	20	19	19	20	19
Maturité	Moyenne	1/2 Précoce	Précoce	Tardive	1/2 Précoce
Dormance (8 °C)	Moyenne Longue	Moyenne Longue	Courte	Longue	Courte
Sensibilité aux chocs (*1)	21	16	6	12	11
Résistance aux repousses (*2)	7	7	7	8	8
Résistance à la gale commune (*2)	6	6	7	7	7
Résistance au Mildiou (*2)	9	3	3	4	4
Résistance au virus Y	8	9	6	8	8
Forme du tubercule	Longue Ovale/ Longue	Ovale	Longue	Rond Oval	Longue Ovale/ Ovale
50/+ mm %	75	75	18	85	68
40/70 mm (%)	77	74	52	64	83
Couleur de la peau	Jaune pâle	Jaune pâle	Jaune pâle	Jaune pâle	Jaune
Couleur de la chair	Jaune pâle	Jaune pâle	Jaune pâle	Jaune	Jaune
Profondeur des yeux	Superficiels	Très Superficiels	Très Superficiels	Superficiels	Superficiels
Régularité du tubercule	Bonne	Très bonne	Bonne	Très bonne	Très bonne
Lavabilité	Très bonne	Très bonne	Très bonne	Bonne	Bonne
% Défauts internes	1	1	0	7	4
% Coeurs creux	0	2	0	1	0
Type culinaire en février	Chair fondante	Chair ferme	Chair ferme	Farineux	Chair ferme
Couleur frites en octobre (8 °C)	6	5	4	5	4
Couleur frites en février (8 °C)	6	4	4	4	3
Couleur frites en mai (8 °C)	6	4	3	4	3
Résist. aux Nématode Ro1 (*2)	9	9	3	9	9
Résist. aux Nématode Ro2/3 (*2)	4			4	8
Résist. aux Nématode Pa2 (*2)	3			5	6
Résist. aux Nématode Pa3 (*2)	2			1	3
Résist. à la galle verrouq. wz 1 (D1) (*3)	9	9	10	10	10
Résist. à la galle verrouq. wz 2 (G1) (*3)			4	9	4
Résist. à la galle verrouq. wz 6 (O1) (*3)	4	4	4	4	4
Résist. à la galle verrouq. wz 18 (T1) (*3)	6	6	6	6	6

(*1): 0 = pas du tout sensible, 50 = très sensible (*2): 9 = résistant, 1 = très sensible (*3): 10 = résistant, 3 = très sensible

Orchestra	Soprano	Lady Christl	Lady Jane	Country CMK 2017-039- 011	2018-512-004	CMK 2019- 084-003
Elevé	Relativement élevé	Moyen	Très élevé	Relativement élevé	Très élevé	Elevé
312	345	344	414	365	311	352
17	19	19	22	20	17	19
1/2 Précoce	1/2 Précoce	Tres précoce	Moyenne	Moyenne	1/2 Tardive	1/2 Précoce
Moyenne	Moyenne	Courte	Moyenne Longue	Moyenne	Longue	Courte
11	8	9	21	8	9	10
7	8	8	7	8	7	7
7	6	8	6	7	7	7
3	3	3	8	4	10	8
8	6	9	8	9	9	7,5
Rond Ovale/Ovale	Longue Ovale/ Longue	Longue Ovale/Ovale	Longue Ovale/ Longue	Ovale	Rond Ovale/Ovale	Rond Oval
78	68	53	78	77	87	45
76	83	85	71	80	56	80
Jaune pâle	Jaune	Jaune	Jaune intense	Jaune pâle	Jaune	Jaune
Jaune pâle	Jaune pâle	Jaune pâle	Jaune	Jaune pâle	Jaune	Jaune
Superficiels	Très Superficiels	Très Superficiels	Superficiels	Très Superficiels	Superficiels	Tres Superficiels
Très bonne	Très bonne	Très bonne	Bonne	Très bonne	Bonne	Bonne
Très bonne	Très bonne	Très bonne	Bonne	Bonne	Modéré	Très Bonne
1	0	8	2	3	4	0
0	0	0	4	0	0	0
Chair ferme	Chair fondante	Chair ferme	Farineux	B-C	Chair ferme	Chair ferme
5	7	5	7	7	5	5
4	5	3	7	7	5	4
3	6	3	6	5		
9	2	9	9	9	9	1
			3	3	6	
			3	1	5	4
			1			
10	8	10	10	10	10	10
4	4	4	4	4	4	4
6	6	6	4	6	6	6

Variétés de consommation



Sound

Variété robuste et résistante au stress avec un rendement élevé.

Rendement (brut)	Très élevé
Poids sous l'eau	358
Matière sèche (%)	20
Maturité	Moyenne
Dormance (8 °C)	Moyenne Longue
Type culinaire	Chair fondante
Forme du tubercule	Longue Ovale/Longue
Couleur de la peau	Jaune pâle
Couleur de la chair	Jaune pâle

Avantages

- Rendement élevé par hectare
- Teneur en matière sèche, aptitude à la frite ménagère en stockage long terme
- Des tubercules oblongs longs avec une belle peau




Cupido

Variété précoce avec une belle peau.

Rendement (brut)	Moyen
Poids sous l'eau	355
Matière sèche (%)	19
Maturité	1/2 Précoce
Dormance (8 °C)	Moyenne Longue
Type culinaire	Bonne tenue
Forme du tubercule	Ovale
Couleur de la peau	Jaune pâle
Couleur de la chair	Jaune pâle

Avantages

- Une belle peau et une tenue à la cuisson assez ferme
- Variété précoce à gros tubercules et aux yeux superficiels, offre un rendement élevé à l'hectare
- Ne pas planter tôt dans un sol froid et ne pas cultiver sur un sol sensible à la gale
- Eviter une germination trop importante
- Laisser bien murir avant de récolter, sécher dès que possible après la récolte



Jazzy

L'innovation et la facilité dans le secteur de la pomme de terre.

Rendement (brut)	Moyen
Poids sous l'eau	338
Matière sèche (%)	19
Maturité	Précoce
Dormance (8 °C)	Courte
Type culinaire	Bonne tenue
Forme du tubercule	Longue
Couleur de la peau	Jaune pâle
Couleur de la chair	Jaune pâle

Avantages

- Variété de pomme de terre productive tant par le nombre de tubercules par plante que par le rendement à l'hectare
- Tenue ferme à la cuisson (A) avec un goût savoureux et une belle texture
- Pas de sensibilité aux chocs internes
- Bonne aptitude à la conservation



Melody

La variété de consommation stable.

Rendement (brut)	Elevé
Poids sous l'eau	365
Matière sèche (%)	20
Maturité	Tardive
Dormance (8 °C)	Longue
Type culinaire	Farineux
Forme du tubercule	Rond/Oblong
Couleur de la peau	Jaune pâle
Couleur de la chair	Jaune

Avantages

- Variété de consommation avec des tubercules très réguliers et aux yeux superficiels
- Bonnes caractéristiques agronomiques
- Variété robuste et résistante au stress assurent une bonne productivité et une récolte garantie
- Longue dormance
- Ventiler et sécher dès que possible après la récolte
- Melody est une variété très résistante aux stress hydriques



Variétés de consommation



Musica

Facile à cultiver et robuste.

Rendement (brut)	Très élevé
Poids sous l'eau	345
Matière sèche (%)	19
Maturité	1/2 Précoce
Dormance (8 °C)	Courte
Type culinaire	Bonne tenue
Forme du tubercule	Longue Ovale/Ovale
Couleur de la peau	Jaune
Couleur de la chair	Jaune

Avantages

- Jaune foncé et tenue ferme à la cuisson
- Variété productive, mi-précoce, résistante au virus Yntn et à certains nématodes (A, B, C et D)
- Polyvalente, également pour l'industrie
- Ne pas attendre la maturité complète du feuillage et défanner tôt afin de préserver la qualité de sa présentation de peau




Orchestra

Variété robuste, stable et très productive.

Rendement (brut)	Elevé
Poids sous l'eau	312
Matière sèche (%)	17
Maturité	1/2 Précoce
Dormance (8 °C)	Moyenne
Type culinaire	Bonne tenue
Forme du tubercule	Rond Ovale/Ovale
Couleur de la peau	Jaune pâle
Couleur de la chair	Jaune pâle

Avantages

- Variété précoce, robuste, très gros rendements
- Résistante au stress et destinée au marché des pommes de terre de consommation polyvalente et pomme de terre au four
- Démarrer rapidement la protection contre le Mildiou
- Sensible à la fusariose



Soprano

Combinaison idéale entre la présentation, le calibre et le rendement.

Rendement (brut)	Relativement élevé
Poids sous l'eau	345
Matière sèche (%)	19
Maturité	1/2 Précoce
Dormance (8 °C)	Moyenne courte
Type culinaire	Chair fondante
Forme du tubercule	Longue Ovale/Longue
Couleur de la peau	Jaune
Couleur de la chair	Jaune pâle

Avantages

- Belle variété de pomme de terre de calibre uniforme
- Rendement commercial élevé
- Tenue raisonnablement ferme à la cuisson, également adaptée à la production de frites ménagères
- Sensible à la gale commune
- Peu sensible aux chocs internes




Lady Christl

Variété précoce avec une belle présentation et un excellent goût primeur.

Rendement (brut)	Moyen
Poids sous l'eau	344
Matière sèche (%)	19
Maturité	Très précoce
Dormance (8 °C)	Courte
Type culinaire	Bonne tenue
Forme du tubercule	Longue Ovale/Ovale
Couleur de la peau	Jaune
Couleur de la chair	Jaune pâle

Avantages

- Variété de consommation à Chair Ferme avec une belle présentation, un tubercule oblong long, une chair assez jaune et une excellente aptitude au lavage
- Possibilité de livraison tout au long de l'année grâce à sa production dans différentes régions
- Variété de consommation à chair ferme à la cuisson avec de nombreux tubercules dans un calibre uniforme, rendement commercial élevé, variété précoce
- Une qualité de consommation surprenante, qui offre aux producteurs une sécurité grâce à sa précocité
- Traiter les plants avant la plantation
- Faites attention aux carences en magnésie



Variétés de consommation




Lady Jane

Variété fritable résistante au stress et facile à cultiver.

Rendement (brut)	Très élevé
Poids sous l'eau	414
Matière sèche (%)	22
Maturité	Moyenne
Dormance (8 °C)	Moyenne Long
Type culinaire	Farineux
Forme du tubercule	Longue Ovale/Longue
Couleur de la peau	Jaune intense
Couleur de la chair	Jaune

Avantages

- Résistante au stress et facile à cultiver
- Rendement élevé par hectare
- Bonne teneur en matière sèche
- Conserve une belle couleur à la cuisson




Country

CMK 2017-039-011

Rendement (brut)	Relativement élevé
Poids sous l'eau	365
Matière sèche (%)	20
Maturité	Moyenne
Dormance (8 °C)	Moyenne
Type culinaire	B-C
Forme du tubercule	Ovale
Couleur de la peau	Jaune pâle
Couleur de la chair	Jaune pâle

Avantages

- Produit commercialisable très homogène
- Très stable dans les différents sols/climats
- Grande proportion de calibre 40/70
- Usage polyvalent et frites ménagères
- Variété résistante au virus Y



CMK 2018-003-002

Rendement (brut)	Elevé
Poids sous l'eau	320
Matière sèche (%)	18
Maturité	Précoce
Dormance (8 °C)	Courte
Type culinaire	Bonne tenue
Forme du tubercule	Oval
Couleur de la peau	Jaune pâle
Couleur de la chair	Jaune pâle

Avantages

- Tubérisation élevée
- Très bonne lavabilité
- Bonne tolérance à la gale commune
- Cycle végétatif précoce



CMK 2019-084-003

Rendement (brut)	Elevé
Poids sous l'eau	352
Matière sèche (%)	19
Maturité	1/2 Précoce
Dormance (8 °C)	Courte
Type culinaire	Chair ferme
Forme du tubercule	Rond Oval
Couleur de la peau	Jaune
Couleur de la chair	Jaune

Avantages

- Très bonne lavabilité
- Très bonne tenue à la cuisson
- Convient très bien à la culture sur sols sableux
- Tubérisation élevée
- Très résistante aux défauts internes
- Pas de sensibilité aux chocs
- Variété résistante au virus Y

Nos variétés de pommes de terre de qualité supérieure sont vendues dans le monde entier et peuvent être cultivées sous licence.

Contact

Des questions? Prenez contact avec nos collaborateurs de commerciaux et développement produit. Ils se feront un plaisir de répondre à toutes vos questions.



Jan van der Werff
International Sales Manager
T +31 (0)113 760113
M +31 (0)653382324
janvanderwerff@meijerpotato.com



Erik Oggel
International Sales Manager
T +31 (0)113 760137
M +31 (0)650489101
erikoggel@meijerpotato.com



Johan van der Stee
Commercial Director
T +31 (0)113 760112
M +31 (0)651124207
johanvanderstee@meijerpotato.com



Laurent Mémeteau
International Sales Manager
T +33 (0)247 489517
M +33 (0)687733991
laurentmemeteau@meijerpotato.com



Elodie Bonnet
International Product Manager
T +33 (0)237 362899
M +33 (0)674624033
elodiebonnet@meijerpotato.com



Emile Letinturier
Product Developer
M +33 (0)640693496
emileletinturier@meijerpotato.com



Max Tärneberg
International Product Manager
T +44 (0)1263 710602
M +44 (0)7824708443
maxtarneberg@meijerpotato.co.uk



Hanja Slabbekoorn
International Product Manager
M +31 (0)620055013
hanjaslabbekoorn@meijerpotato.com



Matt Ward
International Product Manager
(North America)
M +1 505-793-4312
mattward@meijerpotato.com

MEIJER

POTATO

Bathseweg 45
4411 RK Rilland
Pays-Bas

Boîte postal 33
4416 ZG Kruiningen
Pays-Bas

T +31 (0)113 - 76 01 00

F +31 (0)113 - 76 01 19

www.meijerpotato.com



Building on potential