







Building on potential

Toegevoegde waarde van het ras

Eenvoudig te telen ras.
Goede opbrengst bij vroege oogst.
Erg mooie schilkwaliteit.













Eigenschappen


Knolvorm	RO	
Gem. knollengte (Ø 50-60 mm)	7,5 cm	
Rijptijd (9=vroeg, 4=laat)	7,8	
Schilkleur	Y	
Vleeskleur	6,6	
Kookwaliteit en kooktype	8 A	

Geschiktheid voor alle grondsoorten

	Zand	Licht	Zwaar
Opbrengst (%)	79	52	75
Droge stof (%)	17,8	20,0	20,9
OWG	321	365	385
Knol (Ø mm)	50	51	56

Ro1	9	
Ro2/3		
Ro5		
Pa2		
Pa3		
wz 1 (D1)	10	
wz 2 (G1)		
wz 6 (O1)	7	
wz 18 (T1)		
TRV		
Moptop virus		



Klimaat adaptiviteit

Droogte tolerantie	
Doorwas	8 





Bemesting

	N	P	K	Mg	B	Ca	Mn
Hoogte van de gif	Standaard	Standaard	Standaard	Standaard	Standaard	Standaard	Standaard
Aantal giften	1	1	1	1	1	1	1

Gewasbescherming







Phytophthora loof	3	
Phytophthora knol		
Alternaria	Tolerant	
Y-virus	9	
Yntn-virus	10	
Bladrol virus		
Zwarte spikkel		
Zilverschurft		
Metribuzin voor opkomst		
Metribuzin na opkomst		

Bewaarbaarheid

Kiemrust (2=kort, 8=lang)	6,0	
Drukplekken		
Fusarium	6	
Bakkleur in oktober*	4,8	
Bakkleur in februari*	4,3	
Bakkleur in mei*	4,3	

* Aardappels bewaard op 8°C

Vermarktbaar opbrengst

Blauw index (0-50)	16	
Wasbaarheid	8	
Schurft	6	
Poederschurft		
Interne gebreken	1	
Hol	1	
Beschadigingen		



Planten

Niet vroeg planten in koude grond, maar bij $> 8^{\circ}\text{C}$.

Voorkom te sterke kieming.


Niet telen op schurft gevoelige gronden.

Maat	75 cm	90 cm	Plant/ha
28/35	18 cm	15 cm	74100
35/45	25 cm	21 cm	53300
35/55	28 cm	23 cm	47600
45/55	32 cm	27 cm	41700



Bemestingsadvies (kg/ha):

Afhankelijk van bodemvoorraad en regelgeving. De totale behoefte van het ras:



Stikstof:	(N)	230	230
Fosfaat:	(P ₂ O ₅)	110	110
Kali:	(K ₂ O)	300	300

Om gebrek aan sporenelementen te voorkomen, tijdig toedienen (B, Mg, Mn, S).



Gewasbescherming

Licht gevoelig voor Metribuzin.



Oogst en opslag

Gevoelig voor fusarium.

Goed laten afharden voor het rooien.

Pas op voor rooibeschatiging.

Na rooien zo snel mogelijk drogen.



Bewaring:

4 °C

7 maanden

Belangrijkste adviezen voor een goed resultaat:

Niet vroeg planten in koude grond, maar bij $> 8^{\circ}\text{C}$.

Voorkom te sterke kieming.

Licht gevoelig voor Metribuzin.

Goed laten afharden voor het rooien.

Na rooien zo snel mogelijk drogen.

