

LADY OLYMPIA

AGRIA x KW78-34-470



Building on potential

Toegevoegde waarde van het ras

Eigenschappen

Knolvorm	LO	
Gem. knollengte (Ø 50-60 mm)	8,4 cm	
Rijptijd (9=vroeg, 4=laat)	6,3	
Schilkleur	Y	
Vleeskleur	7,3	
Kookkwaliteit en kooktype	8 B	

Geschiktheid voor alle grondsoorten

	Zand	Licht	Zwaar
Opbrengst (%)	93	124	87
Droge stof (%)	21,1	21,3	22,8
OWG	388	391	423
Knol (Ø mm)	60	62	62

Ro1	<input type="radio"/>
Ro2/3	<input type="radio"/>
Ro5	<input type="radio"/>
Pa2	<input type="radio"/>
Pa3	<input type="radio"/>
wz 1 (D1)	10 <input checked="" type="radio"/>
wz 2 (G1)	<input type="radio"/>
wz 6 (O1)	9 <input checked="" type="radio"/>
wz 18 (T1)	<input type="radio"/>
TRV	<input type="radio"/>
Moptop virus	<input type="radio"/>

Klimaat adaptiviteit

Droogte tolerantie	
Doorwas	6 <input checked="" type="radio"/>

Bemesting

	N	P	K	Mg	B	Ca	Mn
Hoogte van de gif							
Aantal giften	0	0	0	0	0	0	0

Gewasbescherming

Phytophthora loof	3 <input type="radio"/>
Phytophthora knol	
Alternaria	
Y-virus	8 <input checked="" type="radio"/>
Yntn-virus	6 <input checked="" type="radio"/>
Bladrol virus	
Zwarte spikkel	
Zilverschurft	
Metribuzin voor opkomst	
Metribuzin na opkomst	

Bewaarbaarheid

Kiemrust* (2=kort, 8=lang)	5,7
Drukplekken	
Fusarium	7 <input checked="" type="radio"/>
Bakkleur in oktober*	6,0 <input checked="" type="radio"/>
Bakkleur in februari*	6,3 <input checked="" type="radio"/>
Bakkleur in mei*	6,3 <input checked="" type="radio"/>

* Aardappels bewaard op 8°C zonder kiemremmingsmiddel

Vermarktbaar opbrengst

Blauw index (0-50)	17 <input checked="" type="radio"/>
Wasbaarheid	6 <input checked="" type="radio"/>
Schurft	6 <input checked="" type="radio"/>
Poederschurft	<input type="radio"/>
% Interne gebreken	1 <input checked="" type="radio"/>
% Hol	1 <input checked="" type="radio"/>
Beschadigingen	

LADY OLYMPIA



Planten

Gevoelig voor de volle dosering Metribuzin voor opkomst.

Pootgoed goed los laten komen voor het planten.

Tijdig beginnen met Phytophthora bestrijding.

Goed laten afharden voor het rooien.


Na rooien zo snel mogelijk drogen.

Maat	75 cm	90 cm	Plant/ha
28/35	25 cm	21 cm	53300
35/55	42 cm	35 cm	31700
55/60	46 cm	38 cm	29000



Bemestingsadvies (kg/ha):

Afhankelijk van bodemvoorraad en regelgeving. De totale behoefte van het ras:



Stikstof:	(N)	200	50	250
Fosfaat:	(P ₂ O ₅)	110		110
Kali:	(K ₂ O)	300		300

Om gebrek aan sporelementen te voorkomen, tijdig toedienen (B, Mg, Mn, Ca).



Gewasbescherming



Oogst en opslag

	Bewaring:
	6 °C
	8 maanden

Belangrijkste adviezen voor een goed resultaat:

